

Contournement d'Ustaritz

Compte rendu de réunion

Date :	05 décembre 2017
Lieu :	Mairie d'Ustaritz _ salle Gaztelondoa
Objet :	Point d'avancement et présentation de résultats

Participants	
COMMUNE D'USTARITZ	
Françoise Gallois	Adjointe au maire
COMITES DE QUARTIER/ASSOCIATIONS	
M. DECHA	CDQ SAINT MICHEL
M. DUVIVIER	CDQ SAINT MICHEL
M. PIERAGNOLO	CDQ ETXEHASIA
M. DIAZ	CDQ ETXEHASIA / UDE
M. DARDEN	UDE
M. DAGUERRE	CDQ ETXEHASIA
M. LAFFITTE	ASKI
M. DORATEGUY	ASKI
M. IRIARTE	ASKI
DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES	
DGAPID/DINFRA/SEPI Mélanie Chauvin Jean-Baptiste Lataillade	Chef de service Technicien

PJ au présent compte rendu : présentation du 27 novembre 2017

PROCHAINES REUNIONS :

- **Rencontre avec l'association EZ HUNKI de Larressore**

1. Introduction

Cette réunion a pour objet de présenter un point sur l'avancement des études en cours, et les résultats de faisabilité des rétablissements des RD250 et RD88 avec le projet.

Introduction faite par Mme Gallois, adjointe au maire.

2. Présentation des résultats des rétablissements

Présentation par Mme Chauvin de l'avancement des études ;

- **Milieu physique**
- **Milieu humain et socio économique**
- **Volet air/santé**
- **Volet acoustique**
- **Milieu naturel : inventaire faune/flore**
- **Comptages routiers de juin 2017**

et des **premières esquisses** de rétablissement des carrefours (esquisse à affiner):

- Carrefour RD250 – partie nord :




La première solution contourne l'habitation située sur la parcelle AR41 et le raccordement est proche de ce bâti.

La deuxième solution de type giratoire améliore la sécurité et permet les échanges. Consomme cependant plus de foncier dont un bâti (plan à affiner).

Pas de remarques particulières sur ces deux propositions.

- Carrefour RD250 – partie sud :



Solution présentée qui consiste en un carrefour en T.

Le comité de quartier Etxehasia n'est pas favorable à cette solution étant donné le trafic et les échanges avec le quartier, et de plus en constante augmentation.

Il est demandé que ce carrefour soit traité d'une autre manière dans la mesure du possible, afin d'éviter le tourne à gauche. Un carrefour de type giratoire serait à privilégier.

- Carrefour RD88 – partie sud :



Le projet de contournement passe en dessous de la RD88, sauf dans la dernière proposition pour le principe de giratoire avec une rectification de tracé de la RD88 (en cours d'étude).

Les principes de solution de carrefour avec la RD88 n'ont pas fait l'objet de remarques particulières.

- Raccordement partie sud sur le giratoire RD932/RD20 :



L'implantation d'un raccordement direct sur la RD932 n'étant pas possible, le raccordement sur le giratoire sera préférable.

La solution présentée permet d'éviter l'ensemble des habitations du quartier Ospitalea mais se situe en zone inondable.


3. Présentation de l'étude géotechnique préalable G1

Visite effectuée avec la société GEOTEC sur le terrain le 17 novembre 2017.

Implantation prévisionnelle des sondages :

Pd : 8 pénétromètres dynamiques

F : 8 sondages à la pelle mécanique



Réalisation prévue du 4 au 8 décembre 2017.

4. Calendrier

Le calendrier des phases de concertation a été présenté.

La concertation réglementaire est prévue en 2018, avec un dossier et registres mis à disposition du public pendant un mois.

Une réunion publique est prévue pour présenter le bilan de la concertation et le projet finalisé, au 2^{ème} trimestre 2018.

Le calendrier global a également été présenté ;

- Enquête publique d'un mois envisagée début 2019
- Arrêté de DUP, dossier loi sur l'eau, autorisation CNPN, attendus pour 2019.

De nouvelles rencontres avec les comités de quartier et associations seront organisées au 1^{er} trimestre 2018.